

TRYK FAKTA



AFA Decaux

ABRIBUS
BRAND ACTIVATION
ALUPLADE MED LYS
KØBENHAVN

MEDIE

FORMAT

B: 1330 x H: 1880 mm

LYSMÅL

B: 1160 x H: 1710 mm


OPLØSNING

Minimum 300 PPI

BLEED

Minimum 10 mm

CUT CONTOUR



TIL GRAFIKEREN

Layout laves i forholdet 1:1.

Vi anbefaler en min. opløsning på 300 PPI.

Eventuel bundfarve skal altid gå til kant.

Alle tekster outlines og logoer skal være i vektor.

Dokumentet leveres som printklare PDF-filer, hvor farver og billeder er konverteret til CMYK.

Filen SKAL indeholde skæremærker, samt 10 mm udlæg/ beskæring.

Områder som skal belyses skal holdes inden for lysmålet.

Belyste områder skal have ilagt vektoriseret cut contour i sit eget lag med en spotfarve (navngivet cut contour).

Det smalleste sted på et belyst område må ikke være mindre en 10 mm, da effekten herved forringes.

Vær derfor opmærksom på tekst og logo.

Filerne navngives som:

år_uge_ordrenummer_medie_annoncør.

F.eks.

2023_22_50000_abribus_Aluplade_lys_Lunar

LEVERING AF FILER:

Trykfilerne leveres til salgssupport@afadecaux.dk

