

TRYK FAKTA



DSB
BANNER
KØBENHAVNS
HOVEDBANEGÅRD

AFA Decaux

MEDIE

FORMAT

Halvcirkel med radius på
2630 mm

OPLØSNING

Minimum 100 PPI

BLEED


Minimum 5 mm

MATERIALE

4+4

Dobbeltsidet pressening med
blockouteffekt

(Så man ikke kan se gennem
banneret)



TIL GRAFIKEREN

Layout kan med laves i forholdet 1:1.
Med en minimumsopløsning på 100 PPI.

Eventuel bundfarve skal altid gå til kant.
Alle dokumenter skal leveres som printklare PDF-filer, hvor
farver og billeder er konverteret til CMYK.

Filen SKAL indeholde skæremærker, samt 5 mm til
beskæring.

VARIANTER:

Vi anbefaler at lave 2 varianter, således at begge varianter
ses fra begge sider (Eksempel: Variant 1 placeres på A1 og
B3 variant 2 placeres på A2 og B4). Se illustration.

Mod banegårdspladsen
Side B

B4	B3
=====	=====
A1	A2

Side A
Mod perron-nedgangene

Filerne navngives som:
år_uge_ordrenummer_medie_annoncør_Side_Nr.
F.eks.
2024_22_50000_Bannerpakke_KBHH_AquadOr_SideA_A2

LEVERING AF FILER:

Trykfilerne leveres til salgssupport@afadecaux.dk

EKSEMPLER

